

GEBIEDEN MET VOEDSELCONTACT REINIGINGSSCHEMA

EENVOUDIG. SCHOON. EFFICIËNT.



	Item	Frequentie				Product <small>Vink het product aan dat van toepassing is op uw bedrijf</small>	Verdunning	Methode <small>Draag altijd aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u het product hanteert</small>
		Na gebruik	Elke shift	Dagelijks	Wekelijks			
VAATWASSEN	Borden, bestek, keukengerei, potten en pannen					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	Voor gebruik met dispenser van vaatwasmachine. Voor gebruik met dispenser van vaatwasmachine. 1-2ml per 1L water	TOPCLIN Machine Detergent en Machine Rinse Aid zijn voor gebruik in professionele en semi-professionele vaatwasmachines. Probeer altijd pas te wassen zodra de machine volledig gevuld is. TOPCLIN Manual Dish / Universal 1. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 2. Verwijder etensresten met de hand en dompel te wassen vaatwerk onder 3. Laat het weken 4. Was/schrob met een spons, borstel of schuursponsje 5. Verwijder vaatwerk en spoel af met schoon warm water 6. Laat aan de lucht drogen en plaats in opslagrek
	Ovens, grills, fornuizen en friteuses					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Gebruiksklaar	1. Zet de oven en grill uit en laat het oppervlak afkoelen tot onder de 50°C voordat u met de taak begint 2. Verwijder los vuil 3. Haal alle verwijderbare rekken eruit en plaats ze in de gootsteen om ze te wassen 4. Sproei oplossing op het te reinigen oppervlak 5. Laat het product 5 tot 10 minuten doordringen in de vetaanslag 6. Schrob hardnekkig vuil indien nodig, en veeg opgelost en losgemaakt vet weg met een vochtig doekje of papieren doekje 7. Spoel het oppervlak af met schoon water 8. Plaats de rekken terug in de oven
ONTVETTEN	Ontvetten van keukenoppervlakken en -vloeren					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4-5ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayfles. Gebruik 3% voor schuimreiniging.	1. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 2. Breng de oplossing op het oppervlak aan door te doseren uit een sprayfles of emmer 3. Veeg/mop en reinig de oppervlakken 4. Spoel grondig af met schoon water
KEUKENOPPERVLAKKEN	Keukenwerkbladen, aanrechten en kleine keukenapparatuur					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10-20ml per 1L water Gebuiksklaar 1-2ml per 1L water	1. Zorg dat het oppervlak schoon en vrij van los vuil is 2. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 3. Breng de oplossing op het oppervlak aan door te doseren uit een sprayfles of emmer 4. Veeg de oppervlakken schoon 5. Laat het product zitten gedurende de aangegeven tijd 6. Spoel oppervlakken met voedselcontact af met vers water, veeg af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen
	Glas en ramen					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Gebuiksklaar 4-10ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayfles.	1. Breng het product rechtstreeks op een schoon en droog stoffen of papieren doekje aan 2. Veeg en reinig al het glas en alle spiegels van boven naar beneden met een ronddraaiende beweging op hardnekkig vuil 3. Na het drogen, opwrijven met keukenpapier of een zachte droge doek
	Algemene vloer-reiniging					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10ml per 1L water. Volg de instructies van de fabrikant voor de schrob-zuigmachine.	1. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 2. Plaats waarschuwingborden voor veiligheid 3. Veeg de ruimte aan om hardnekkig of los vuil te verwijderen 4. Breng de oplossing met een mop op de vloer aan en mop met bewegingen in de vorm van een 8 5. Spoel de mop af en herhaal het proces om de hele ruimte te reinigen 6. Laat aan de lucht drogen

AANVULLENDE BRONNEN



- WANDKAARTEN
- PRODUCTGIDSEN
- VEILIGHEIDSGIDSEN



• **Sede mondiale**
 • Ecolab Inc.
 • 1 Ecolab Place,
 • St. Paul, MN 55102

• **Sede europea**
 • Ecolab
 • Richtstr. 7
 • CH-8304 Wallisellen

• **Ecolab B.V.**
 • Oude Rhijnhofweg 17
 • 2342 BB Oegstgeest
 • Nederland

• **Ecolab BVBA**
 • Noordkustlaan 16C
 • 1702 Groot Bijgaarden
 • België

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

OPENBARE RUITES REINIGINGSSCHEMA

EENVOUDIG. SCHOON. EFFICIËNT.



	Item	Frequentie				Product	Verdunning	Methode
		Na gebruik	Elke shift	Dagelijks	Wekelijks			
OPPERVLAKKEN	Oppervlakken zoals tafels, stoelen, banken, kantoorbureaus, planken, lift Deuren en vuilnisbakken					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayflacon. 5-10ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayflacon. 4-10ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayflacon.	1. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 2. Breng de oplossing op het oppervlak aan door te doseren uit een sprayflacon of emmer 3. Veeg en reinig de oppervlakken 4. Afspoelen niet nodig, laat het oppervlak aan de lucht drogen
	Ramen, spiegels en glas					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Gebruiksklaar	1. Breng het product rechtstreeks op een schoon en droog stoffen of papieren doekje aan 2. Veeg en reinig al het glas en alle spiegels van boven naar beneden met een ronddraaiende beweging op hardnekkig vuil 3. Na het drogen, opwrijven met keukenpapier of een zachte droge doek
	Desinfectie van vaak aangeraakte oppervlakken					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray	10-20ml per 1L water Gebruiksklaar	1. Zorg dat het oppervlak schoon en vrij van los vuil is 2. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 3. Breng de oplossing op het oppervlak aan door te doseren uit een sprayflacon of emmer 4. Veeg de oppervlakken schoon 5. Laat het product zitten gedurende de aangegeven tijd 6. Spoel oppervlakken met voedselcontact af met vers water, veeg af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen
SANITAIR	Sanitaire oppervlakken zoals wastafels, kranen, buitenkant van toiletten					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	Sanitary: 4-10ml per 1L water. 20-30ml voor verdunning in sprayflacon. Sanitary HD: 6-15ml per 1L water. 10-20ml voor verdunning in sprayflacon. 20-50ml per 1L water. 20ml voor verdunning in sprayflacon.	1. Bereid de reinigingsoplossing voor volgens de instructies 2. Plaats waarschuwborden voor veiligheid 3. Breng de oplossing op het oppervlak aan door te doseren uit een sprayflacon of emmer 4. Veeg en reinig de oppervlakken en laat het product zitten gedurende de aangegeven tijd 5. Spoel het oppervlak af met water of veeg het af met een schoon vochtig doekje en laat aan de lucht drogen
	Toiletpotten en urinoirs					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Onverdund	1. Doe het toiletdeksel omlaag en trek het toilet door 2. Doe het toiletdeksel omhoog en verlaag het waterniveau door herhaaldelijk het water met een borstel omlaag te drukken 3. Breng het product aan onder de rand, rond de toiletpot en onder de waterlijn 4. Gebruik een toiletborstel om te garanderen dat alle oppervlakken behandeld worden en om vuil te verwijderen, en laat de borstel waar mogelijk in de pot zitten 5. Laat het product maximaal 5 minuten zitten 6. Trek het toilet door en spoel de toiletborstel
VLOEREN	Vloeren					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10ml per 1L water. 4-10ml per 1L water. Volg de instructies van de fabrikant voor de schrob-zuigmachine.	1. Verdun het product volgens de instructies 2. Plaats waarschuwborden voor veiligheid 3. Veeg de ruimte aan om hardnekkig of los vuil te verwijderen 4. Breng de oplossing met een mop op de vloer aan en mop met bewegingen in de vorm van een 8 5. Spoel de mop af en herhaal het proces om de hele ruimte te reinigen 6. Laat aan de lucht drogen

AANVULLENDE BRONNEN



- WANDKAARTEN
- PRODUCTGIDSEN
- VEILIGHEIDSGEGEVINGEN



• Sede mondiale
 • Ecolab Inc.
 • 1 Ecolab Place,
 • St. Paul, MN 55102

• Sede europea
 • Ecolab
 • Richtstr. 7
 • CH-8304 Wallisellen

• Ecolab B.V.
 • Oude Rhijnhofweg 17
 • 2342 BB Oegstgeest
 • Nederland

• Ecolab BVBA
 • Noordkustlaan 16C
 • 1702 Groot Bijgaarden
 • België

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

REINIGINGSSCHEMA VOOR REINIGING MET TOPCLIN



Gebied: _____

Datum: _____

Item	Frequentie				Product	Methode
	Na gebruik	Elke shift	Dagelijks	Wekelijks		

AANVULLENDE BRONNEN



- WANDKAARTEN
- PRODUCTGIDSEN
- VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN



• **Sede mondiale**
 • Ecolab Inc.
 • 1 Ecolab Place,
 • St. Paul, MN 55102

• **Sede europea**
 • Ecolab
 • Richtistr. 7
 • CH-8304 Wallisellen

• **Ecolab B.V.**
 • Oude Rhijnhofweg 17
 • 2342 BB Oegstgeest
 • Nederland

• **Ecolab BVBA**
 • Noordkustlaan 16C
 • 1702 Groot Bijgaarden
 • België

www.topclin.com

**POWERED BY
ECOLAB**